

# LAREIRAS ECOLÓGICAS CATÁLOGO

2023  
Selected

[www.herkell.pt](http://www.herkell.pt)



# SOBRE

O principal funcionamento de uma Eco lareira é o aquecimento, de acordo com a quantidade e tamanho dos queimadores, podemos ter emissões térmicas a partir de 3500w. Como não existe a necessidade de um meio de exaustão, obtemos um aproveitamento calorífico de 100% ao contrário de uma lareira tradicional que devido a esse meio perde cerca de 65% do calor emitido.

## Contactos:


Zona Industrial de Baralhas,  
3730-084 Vale de Cambra

Tel.: +351 256422431  
(chamada para a rede fixa nacional)

E-mail.: [geral@herkell.pt](mailto:geral@herkell.pt)  
Website.: [www.herkell.pt](http://www.herkell.pt)







# ECO LAREIRAS

## CONCEITO

As eco lareiras Herkell® são objetos de arte contemporânea, que juntam o fascínio do design com o conforto criado pela chama verdadeira em sua casa não causando fumo, cinzas ou gases prejudiciais à saúde.

Completamente autônomas, não necessitam de chaminé de exaustão, ou de qualquer fonte de energia, daí a liberdade da sua instalação. Podem ser utilizadas em inúmeros ambientes interiores e exteriores, não causam fumo, gases, lixo nem cinzas o que as torna facilmente utilizáveis.





“PELO SEU  
CONFORTO E  
PELO PLANETA!!”

# BIOETANOL

## COMBUSTÍVEL

O seu combustível é o bioetanol, um bio álcool natural, incolor, volátil, inflamável e totalmente solúvel em água, derivado da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba ou de outros cereais, é hoje um produto de diversas aplicações no mercado, largamente utilizado como combustível nas mais diversas áreas na forma hidratada ou misturado à gasolina.

Também tem aplicações em produtos como perfumes, cosméticos, medicamentos, e bebidas alcoólicas. Merece destaque como uma das principais fontes energéticas renováveis e ecológicas dos últimos tempos.



**“ BIOETANOL  
UMA ATITUDE  
INTELIGENTE !!”**



# QUALIDADE E GARANTIA

Todos os produtos Herkell® são fabricados em Portugal, utilizando materiais de elevada qualidade que cumprem todos os requisitos e normas vigentes. Os processos de construção são abrangidos por um sistema de gestão de qualidade auditado por entidades competentes, garantindo rigor e durabilidade. Para o fabrico dos nossos produtos podem ser utilizadas matérias-primas distintas, tais como: metais ferrosos e inoxidáveis, madeiras naturais e sintéticas, vidros e cerâmicas, etc.. Estas são seleccionadas e estudadas de uma forma consciente para que as alterações naturais dos materiais tenham um impacto mínimo no produto final ao longo da sua vida útil.

Todas as peças são acabadas por processos complexos que lhes podem dar aspetos múltiplos de acordo com as tendências de mercado. Utilizamos métodos manuais e mecanizados de polimento, pinturas e lacagens correspondendo as exigências dos mais variados clientes. Os produtos Herkell® são numerados correspondendo a uma série de fabrico, testados e garantidos por 24 meses após o início da sua primeira utilização contra defeitos de fabrico. A Herkell® ou os seus representantes têm disponível o bioetanol Herkoll, acessórios e equipamentos de apoio às eco lareiras, e também técnicos especializados para resolução de qualquer problema que julgue necessário.





# PERGUNTAS FREQUENTES



## ▪ O QUE É UMA LAREIRA ECOLÓGICA?

Fabricada normalmente em metal inoxidável, a lareira ecológica é uma alternativa que possibilita ter com toda a segurança uma lareira em casa com chama verdadeira. O funcionamento à base de álcool (bioetanol) faz com que não necessite de qualquer outra fonte energética para funcionar, é o que lhe confere o perfil ecológico, não libertando assim qualquer partícula ou gás nocivo ao ambiente e a saúde.



## ▪ COMO FUNCIONA ?

A lareira ecológica funciona por meio de bioetanol, um tipo de álcool que não gera fumo nem poluentes quando é queimado. A principal característica que garante o seu perfeito funcionamento é a chama gerada pela queima do combustível



## ▪ QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS VANTAGENS ?

O principal benefício das lareiras ecológicas é o fator sustentabilidade aliado a sua facilidade de utilização e aplicação. O funcionamento pela queima de bioetanol, realiza uma combustão limpa e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>, não produzindo fumo, cinzas ou outras sujidades.



## ▪ AQUECE BASTANTE ?

A eficiência do aquecimento de uma lareira ecológica varia de acordo com seu modelo, que dependendo do tamanho pode aquecer tanto quanto uma lareira convencional.

## SIMPLE II

Ref.: HK0183

**SIMPLE II,**  
é uma lareira para uso interior. Apresenta um design simples e diversas cores, o que possibilita enquadrar-se em diferentes ambientes. O seu queimador pode facilmente ser transportado de um local para outro sem qualquer necessidade de instalação.




\*Vidro cerâmico opcional


Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	600 x 563 x 300 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



sistema de fixação na parede




\* Dimensões aproximadas em mm

Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões



## BOX

Ref.: HK0063



Design by J. J. Silva Garcia, Architect


**BOX,**  
é uma lareira para uso interior.  
Eficiente, graças ao seu design  
minimalista, encaixa-se em qualquer  
ambiente. Destaca-se pela sua  
versatilidade e elegância. O seu  
queimador pode facilmente ser  
transportado de um local para outro  
sem qualquer necessidade de  
instalação.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	555 x 621 x 260 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



\* Dimensões aproximadas em mm

Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões


## SLOT

Ref.: HK0061



Design by J. J. Silva Garcia, Architect



**SLOT,**  
é uma lareira para uso interior  
e exterior. A sua forma  
elegante permite destacar a  
decoreção do seu ambiente.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	530 x 820 x 350 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)




\* Dimensões aproximadas em mm

Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões



# GCEC LABIRINTO DE LUZ

Ref.: HK0055



Design by J. J. Silva Garcia, Architect

**GCEC, Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012** é uma lareira e uma verdadeira peça de arte, com a assinatura do Arq. J.J. Silva Garcia, representa num elemento metálico a história do castelo de Guimarães numa série limitada e numerada, para uso interior e exterior, produzida em aço corten oxidado.





**Produção limitada**  
Na compra de um modelo GCEG, oferta de miniatura em inóx

Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior/ Exterior
Materiais	Aço corten oxidado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	400 x 400 x 960 mm
Cores	
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK4040CP)



\* Dimensões aproximadas em mm



## VITREA

Ref.: HK0076





**VITREA,**  
é uma lareira para uso interior ou exterior. Esta eco lareira permite jogar com a sua criatividade, podendo assim criar e mudar facilmente os seus padrões decorativos de acordo com o seu gosto, através de painéis facilmente substituíveis.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior/ Exterior
Materiais	Aço lacado Painéis decorativos - vidros / alumínio / outros
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	400 x 400 x 960 mm
Cores	RAL  - vários painéis à escolha
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK4040CP)



\* Dimensões aproximadas em mm

Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões



# ALPHA DUO

Ref.: HK0184-DUO




Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

**ALPHA,**  
é uma lareira para uso interior, que pode ser fixada ou embutida na sua parede, com a possibilidade de trocar facilmente o aro frontal por qualquer cor ou material sempre que assim o desejar.

## ALPHA



Ref.: HK0117



Potência	A partir de 3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado / lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	700 x 700 x 250 mm · Duo 700 x 1400 x 250
Cores	
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



sistema de fixação na parede

\* Dimensões aproximadas em mm

## STONE

Ref.: HK0120



**STONE**, é uma lareira a bioetanol de uso interior, utiliza na sua construção materiais nobres como o latão e a ardósia, tornando-a uma peça decorativa de elevada presença aliada ao conforto térmico.



\*Vidro cerâmico opcional


Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado Inox / ardósia
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	600 x 800 x 350 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



sistema de fixação na parede



\* Dimensões aproximadas em mm

Possibilidade de fabrico com outras dimensões  
A sua construção principal utiliza o latão e ardósia, podendo estes materiais serem substituídos por elementos lacados



## CARRÉ un

Ref.: HK0051



Design by J. J. Silva Garcia, Architect

**CARRÉ un,**  
é uma lareira para uso interior. Eficiente, com bastante imponência na sua presença, enquadra-se em qualquer ambiente com elegância e bom gosto. É devidamente isolada facilitando a sua instalação em qualquer superfície. Disponível em vários tamanhos, podendo ser aplicados diferentes queimadores.





Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	1000 x 1000 x 230 mm
Cores	<input type="checkbox"/> RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



sistema de fixação na parede



\* Dimensões aproximadas em mm




Disponível em várias cores



## SOLID un

Ref.: HK0042

**SOLID un,**  
é uma lareira para uso interior adaptada a qualquer ambiente permite o efeito de divisão de espaços devido a sua dimensão imponente. Por meio de rodas ocultas permite sem grande limitação o seu movimento. sem necessidade de instalação.





Design by J. J. Silva Garcia, Architect

Potência	A partir de 3500 w
Área de uso	30 a 100 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Madeira lacada / inox Vidro Cerâmico
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	600 x 1400 x 400 mm
Cores	
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030+30CP)



Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\*Vidro cerâmico opcional

\* Dimensões aproximadas em mm



## ZEUS

Ref.: HK0020



**ZEUS,**  
é uma lareira para uso interior, que pode ser fixa ou embutida na sua parede, com a possibilidade de trocar facilmente o aro frontal por qualquer cor ou material sempre que assim o desejar .



sistema de fixação na parede



Opção vertical

## ZEUS DUO

Ref.: HK0025




Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

Potência	1 x 3500 w / 2 x 3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Estrutura interior- Aço corten / aço lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	720 x 630 x 210 mm · 530 x 720 x 210 mm · 1440 x 630 x 210 mm
Cores	
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



\* Dimensões aproximadas em mm



## JUNO

Ref.: HK0005



**JUNO,**  
é uma lareira para uso interior. A fusão entre dois materiais distintos, o aço lacado em preto mate e o aço inoxidável escovado destacam a elegância e o aspeto em qualquer ambiente.



sistema de fixação na parede



Opção vertical

## JUNO DUO


Ref.: HK0185



Potência	1 x 3500 w / 2 x 3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Estrutura interior- Aço corten / aço lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	720 x 630 x 210 mm · 530 x 720 x 210 mm · 1440 x 630 x 210 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\* Dimensões aproximadas em mm



## TELOS

Ref.: HK0091 – c/ 1 x 3500w



### TELOS,

é uma lareira para uso interior, apresenta um aspeto simples e moderno. A fusão entre dois materiais distintos, o aço lacado em preto mate e o aço inoxidável escovado destacam a elegância e o aspeto em qualquer ambiente



sistema de fixação na parede



Opção vertical

## TELOS DUO


Ref.: HK0092 – C/ 2X 3500w



Potência	1 x 3500 w / 2 x 3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Estrutura interior- Aço corten / aço lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	720 x 630 x 210 mm · 530 x 720 x 210 mm · 1440 x 630 x 210 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



\* Dimensões aproximadas em mm

Possibilidade de fabrico com outras dimensões

## OBALO

Ref.: HK0118



**OBALO,**  
é uma lareira para uso interior, versátil, com design jovem, muito prática com enorme eficiência térmica.





Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	600 x 600 x 250 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



sistema de fixação na parede



\* Dimensões aproximadas em mm

Disponível em várias cores



## ECO-HOME

Ref.: HK0114\*\*



Ref.: HK0031\*



\*Vidro cerâmico opcional

**ECO-HOME,**  
é um conceito desenvolvido para permitir a conversão da sua lareira tradicional numa lareira ecológica. Este processo é simples, sem obras e sem limitar o uso da sua lareira de forma tradicional como antes. Este equipamento é desenhado, adaptado e dimensionado a qualquer situação.

- Dimensões ajustadas a cada lareira;
- Isola totalmente a saída de exaustão;
- Fácil aplicação sem obras;
- Facilmente removível.

Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	Ajustadas a cada lareira
Cores	
Instalação	Fácil

Nota: \*Dimensão de 500 x 400 mm aprox. e fornecido com queimador HK0030CP

INFO

ANTES



DEPOIS





## AROMA-SENSE

### SENSE Cilindro

Ref.: HK0103



### SENSE Cubo

Ref.: HK0104




### AROMA-SENSE,

é um conceito de aromatização natural por evaporação de líquidos, alia o efeito da presença da chama verdadeira com o aquecimento e evaporação de essências naturais. Sem necessidade de qualquer fonte de energia elétrica, permite uma enorme facilidade de movimento. Este processo de evaporação está comprovado como sendo o mais natural possível, não comprometendo a saúde ou o ambiente.

Potência	150 w
Aroma - sense	Por evaporação de água
Materiais	Inox AISI 316 escovado
Cores	
Instalação	Fácil

INFO




*Aroma  
Sense ...*



## QUEIMADORES CAPIFIRE

Queimador Capifire							
Série	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Aquecimento (Kw)	Autonomia aprox. hr.	Capacidade de enchimento lts.	Refs.
300	176	350	360	3,5	3h	1,5	HK0030CP
700	176	750	760	7	4h	3,5	HK0070CP
1000	176	1010	1060	10,5	4h	5	HK00100CP
400-Q	400	390	400	3,5	4h	5	HK4040CP


SÉRIE 300,700,1000



SÉRIE 400-Q



\*Vidros opcionais








## QUEIMADORES

Queimador							
Série	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Aquecimento (Kw)	Autonomia aprox. hr.	Capacidade de enchimento lts.	Refs.
700 Duo	877	71	177	2 x 3,5	3h	2	HK0030+30CP
1000 Trio	1269	71	177	3 x 3,5	3h	3	HK0030+30+30CP
300 circular	Ø300	122	Ø290	3,5	3h	2	HKRED30CP

SÉRIE 700 DUO, 1000 TRIO



SÉRIE 300 CIRCULAR





**Novidades  
2023**



# NATURA

Ref.: HK0187



**NATURA,**  
é uma lareira para uso interior  
e exterior. Uma peça de arte  
com a sua simplicidade e  
mistura de cores e texturas.






\*Vidro cerâmico opcional

Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado Revestimento em cortiça
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	450 x 900 x 450 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK4040CP)



\* Dimensões aproximadas em mm

Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões




NEW

# SCRAPPY

Ref.: HK0188






**SCRAPPY,**  
é uma lareira para uso interior e exterior. A sua forma vertical e desconexa permite um enquadramento em qualquer espaço, decoração jovem.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	580 x 950 x 390 mm
Cores	
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\*Inclui vidros cerâmicos ( 2 unidades)


\* Dimensões aproximadas em mm



# JOTA

Ref.: HK0189


JOTA,  
é uma lareira para uso interior. A sua  
forma realça a arte do design aliado  
ao conforto no seu ambiente.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	800 x 1050 x 370 mm
Cores	<input type="checkbox"/> RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\*Inclui vidros cerâmicos ( 2 unidades)

\* Dimensões aproximadas em mm





NEW

# AURORA

Ref.: HK0190




AURORA,  
é uma lareira para uso  
interior. A mesa de centro  
elegante que permite aquecer  
o seu ambiente.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 40 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	1000 x 200 x 600 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK4040CP)



Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\*Inclui vidros cerâmicos ( 4 unidades)


\* Dimensões aproximadas em mm



# GEOM

Ref.: HK0191



**GEOM,**  
é uma lareira para uso interior. A sua forma retilínea permite destacar a decoração do seu ambiente.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	800 x 679 x 300 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\*Inclui vidros cerâmicos ( 2 unidades)

\* Dimensões aproximadas em mm






NEW

# ORBED

Ref.: HK0192

ORBED,  
é uma lareira para uso interior. A sua forma imponente e colorida destaca qualquer parede do seu espaço. Permite um jogo de cores de acordo com a sua decoração.



Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\*Inclui vidros cerâmicos ( 1 unidade)



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	1030 x 1220 x 300 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



sistema de fixação  
na parede



\* Dimensões aproximadas em mm



# CLASSY

Ref.: HK0193



**CLASSY,**  
é uma lareira para uso interior. A sua forma elegante permite destacar a decoração do seu ambiente, com a mistura de diferentes materiais .



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	480 x 850 x 340 mm
Cores	<input type="checkbox"/> RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



\* Dimensões aproximadas em mm

Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões




NEW

## PANEL

Ref.: HK0194


**PANEL,**  
é uma lareira para uso interior  
e exterior. A sua forma  
elegante permite destacar a  
decoreção do seu ambiente.



Potência	3500 w
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Interior
Materiais	Aço corten lacado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	550 x 720 x 255 mm
Cores	
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HK0030CP)



\* Dimensões aproximadas em mm


Disponível em várias cores  
Possibilidade de fabrico com outras dimensões



## DIAMOND

Ref.: HK0195




**DIAMOND,**  
é uma lareira para uso exterior. O design é baseado, como o seu nome indica em um diamante, caracterizado pela sua simplicidade e linhas retas.



Potência	3500 w x 2
Área de uso	30 a 50 m <sup>2</sup>
Uso	Exterior
Materiais	Aço corten oxidado
Zona de combustão	Inox AISI 316 escovado
Combustível	Bioetanol
Dimensões	Ø1092 x 394 mm
Cores	RAL
Instalação	Fácil

INFO

Nota: Queimador (REF.: HKRED30CP)



Possibilidade de fabrico com outras dimensões

\* Dimensões aproximadas em mm

## Contactos

Localização.: Zona Industrial de Baralhas,  
3730-084 Vale de Cambra

Tel.: +351 256422431 (chamada para a rede fixa nacional)

E-mail.: geral@herkell.pt

[www.herkell.pt](http://www.herkell.pt)

